Cl 5 Pl 12 A9

Aledo





Désignation : Aledo

Clos 5 Planche 12 Côté A N° 9

Vigueur : 2

Date de mâturité : 28.9.59

Charge : +7


S. 1 0

2 3

3 0

4 0

5 1



Désignation Aledo

Clos 5 Planche 12 Côté A N° 9

Vigueur : 4

Date de mâturité

Charge : (+6)

Verelangé le 12.9.60

s. 1 2

2 5

3 3

4 2

5 5

Désignation Aledo

Clos 5 Planche 12 Côté A N° 9

Vigueur :

Date de mâturité 25.9.61 (+7)

P.0

Charge :

s. 1 1

2 14

3 8

4 10

5 8

Désignation : Aledo

Clos 5 Planche 12 Rang A Souche 9

Vigueur : 3 V. le 20.8.62

Date de Maturité : 6.10.62 (+8)

Pourriture : 0

<u>GRAPPE</u> : (G) - M - P - L - M - (C).

<u>BAIE</u> : TG - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

<u>Charge</u> :

s 1 6 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 9

s 4 0 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 8 jus : inc. - ~~coloré~~.

Aledo

Année 1958

N° .... Planche Clos 5 P 12 A 9 Côté ....

	Nombre total	DATES 17/3	20/3	26/3	28.3	1/4			
1	5	1	1	1	1	2			
2	3	0	0	1	1	2 x			
3	4	1	1	2	3	3 x			
4	3	1	1	2	3	3 x			
5	3	0	0	1	1	3 x			

+7 D le 30-3-58 IIIe

Aledo

Année 1959

N° Cl 5 Planche Pl 12 A 9 Côté ....

	Nombre Total	DATES 16.3	19.3	23.3	26.3				
1	3	0	1	1	2				
2	6	2	3	4	5				
3	6	2	3	3	5				
4	5	0	0	0	1				
5	6	0	0	2	2				

+10 D le 26-3-59

Année : 1960

Nº . Bl5 . Pl . 12 . A9 . Planche . . Aledo . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		11.3	14/3	18.3					
1	3	0	0	1					
2	8	0	1	4.					
3	4	1	2	4.					
4	6	0	2	6.					
5	5	0	1	3.		Ole	17-3-60x		

+7

Aledo

Désignation :

VASSAL ll5 Planche 12 Côté A N° 9 Souche 1 2 3 4 (5).

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniol 60

N° ordre

Désignation : Aledo

VASSAL Cl 5 Planche 12 côté A N° 9 couche 1 2 3 4 (5.)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Andreu le 14-6-1958

N° ordre

Désignation : Alédo

VASSAL Cl 5 Planche 12 côté A N° 9 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - ou vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

Andrieu le 14-6-1958

N° ordre Aléda -

Désignation

VASSAL planche 12 côté A N° 9 souche 1 2 3 4 (5)

Cl 5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) Vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrieu le 25-6-1958

N° d'ordre Aledo.

Désignation

VASSAL Cl 5 planche 12 côté A N° 9 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

Dénomination .... Aledo ....

Planche .... côté .... Rang 5.12A9.. souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...4...... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Jausserand 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : . Alédo . . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : bl 5 Pl 12 A 9 Vas . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - ③.
9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.
10 - L_2/L . . . . ① - ②.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Rennet 58 -